

Круги лепестковые абразивные шлифовальные



---

Руководство по эксплуатации

**EAC**

## Уважаемый покупатель!

Вы приобрели абразивные круги лепестковые шлифовальные, изготовленные фирмой CONSIGLIO ABRASIVI S.R.L. Италия

Перед вводом в эксплуатацию внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок их использования.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Круги абразивные лепестковые шлифовальные (далее круги) – режущий инструмент, применяемый для установки на шлифовальные машины G300 и предназначены для зачистки деталей из различных марок стали.

### 2. Технические данные

Артикул foro-005818  
Материал s642xfn (корунд)  
Зерно -24  
Размеры 300x50x100мм

Артикул foro-00001131  
Материал s642xfn (корунд)  
Зерно -36  
Размеры 300x50x100мм

Артикул foro-001152  
Материал s642xfn (корунд)  
Зерно -40  
Размеры 300x50x100мм

### 3. Установка

Установку и замену абразивного круга производите согласно руководству (инструкции) используемого оборудования (шлифовальный станок G300).

### 4. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При обработке материалов абразивным инструментом опасными и вредными факторами являются:

разрушение круга;  
повышенная концентрация вредных веществ, запыленность воздуха рабочей зоны;  
повышенная вибрация и шум при работе шлифовальными машинами.

### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ

#### 5.1. Меры безопасности

5.1.1. Абразивный инструмент и элементы его крепления должны быть ограждены средствами защиты (кожухом, ограждением, металлическим экраном, колпаком и т.д.), входящими в комплект оборудования.

5.1.2. Перед установкой на станок или ручной инструмент круг должен быть внимательно осмотрен. Не допускается эксплуатация круга с трещинами, любыми видами отслоения (разрушения), коррозии или деформации.

5.1.3. Перед началом работы круги должны быть подвергнуты вращению вхолостую на используемом станке (машине) с рабочей скоростью в течение не менее 2 мин для кругов диаметром до 400 мм и 3 мин - для кругов диаметром свыше 400 мм.

### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

7.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Абразивные круги соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 010/2011 обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

8.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАО СКТБ ЮНИФОС гарантирует соответствие абразивных кругов требованиям технической документации при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**Изготовитель:** «Consiglo abrasive S.R.L»

Италия Via Venezia 3, 20099 Sesto san Giovanni MI

**Импортер:** ООО «СКТБ ЮНИФОС»

194292, РФ г. Санкт-Петербург, ул Верхняя, дом 8, литер А

Тел 88124492721

E-mail Dir@unifos.ru

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.АБ61.А00433 дата регистрации 24.11.2017

## «ЗАВЕРЕНО»

Генеральный директор



ООО СКТБ «Юнифос»

А.Д. Щедро